

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Glass Cleaner

UNICARE (CHEMICALS) LTD

1 Ταυτοποίηση Ουσίας / Παρασκευάσματος και Εταιρείας / Επιχείρησης

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

Glass Cleaner

Άλλος αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:

Μη διαθέσιμος.

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:

Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας:

Unicare (Chemicals) Ltd,
Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου 7101,
Λάρνακα-Κύπρος, P.O Box 54088

Τηλ.: +357 24531766, +357 24533765

Fax: +357 24532111

Email: team@unicaregroup.com

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

1401

2 Προσδιορισμός Επικινδυνότητας

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Εύφλεκτο υγρό: Κατηγορία Κινδύνου 4

Εικονογράμματα Κινδύνου

Κανένα

Προειδοποιητική Λέξη

Προσοχή

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H227: Εύφλεκτο υγρό

Δηλώσεις Προφυλάξεων

P210: Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.

P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό, αφρό, ξηρά χημικά & διοξείδιο του άνθρακα για την κατάσβεση της.

P403: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Άλλοι κίνδυνοι που δεν ταξινομούνται

Αποτελέσματα αξιολόγησης PBT και vPvB

- PBT: Δεν εφαρμόζεται
- vPvB: Δεν εφαρμόζεται

3 Σύνθεση / Πληροφορίες για τα Συστατικά

Μείγματα

Περιγραφή	- Αριθμός CAS - Αριθμός EINECS - Αριθμός Καταχώρησης Reach	Συγκέντρωση (% w/w)	Ταξινόμηση
2-βουτοξυαιθανόλη	- 111-76-2 - 203-905-0 - N/A	7,5 – 9,5	Οξεία Τοξ. 4 (από του στόματος) H302, Οξεία Τοξ. 4 (δια του δέρματος), H312, Οξεία Τοξ. 4 (δια της εισπνοής) H332, Ερεθ. Δέρματος 2 H319
Ισοπροπυλική αλκοόλη	- 67-63-0 - 200-661-7 - N/A	7,5 – 8,5	Ευφλ. Υγρ. 2 H225, Οφθαλμικός Ερεθ. 2 H319, STOT SE 3 H336

Για το πλήρες κείμενο των Η και Ρ φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

4 Μέτρα Πρώτων Βοηθειών

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Απομακρύνετε τα επιμολυσμένα ρούχα.

Σε περίπτωση εισπνοής:

Διατηρείστε το θύμα ήρεμο, μετακινήστε το σε καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Ξεπλύνετε αιμέσως με καθαρό νερό, εφαρμόστε αποστειρωμένα επιθέματα, και ζητήστε ιατρική συμβουλή από δερματολόγο.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αιμέσως τα μάτια με τρεχούμενο νερό το λιγότερο για 15 λεπτά διατηρώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή από οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Ξεπλύνετε αιμέσως το στόμα με άφθονο νερό και λάβετε 200-300 ml νερού, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και επιδράσεις περιγράφονται στο τμήμα 2 και στο τμήμα 11.

Περαιτέρω σημαντικά συμπτώματα και επιδράσεις δεν είναι ακόμα γνωστά.

Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Θεραπεία: αγωγή σύμφωνα με τα συμπτώματα, όχι γνωστά συγκεκριμένα αντίδοτα.

5 Μέτρα για την Καταπολέμηση της Πυρκαγιάς

Πυροσβεστικά μέσα

Σημείο Ανάφλεξης & Μέθοδος

Μη διαθέσιμο.

Κατάλληλα Πυροσβεστικά Μέσα

Νερό, αφρός, ξηρά σκόνη και διοξείδιο του άνθρακα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. Μπορεί να ανάψει με σπινθήρες.

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από το χημικό μείγμα

Σε περίπτωση θερμικής διάσπασης (κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς) μπορούν να παραχθούν μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, φορμαλδεΰδη καθώς και άλλοι τοξικοί ατμοί και αέρια τα οποία είναι παράγωγα οργανικών ενώσεων.

Ειδικές προφυλάξεις για τους πυροσβέστες

Φοράτε μάσκα προστασίας με παροχή οξυγόνου και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

6 Μέτρα για την Αντιμετώπιση Τυχαίας Έκλυσης

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρήση προστατευτικής στολής. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με προσωπική προφύλαξη, συμβουλευτείτε το Τμήμα 8.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Για περιορισμό:

Αντλείτε τα υπολείμματα του μείγματος σε κατάλληλα δοχεία. Συμβουλευτείτε την ενότητα "Χειρισμός – Αποθήκευση, Τμήμα 7" για να επιλέξετε το κατάλληλο υλικό για τα δοχεία. Συνδέστε τη διαρροή, διακόψτε την τροφοδοσία. Περιορίστε τη διαρροή υγρών. Προσπαθήστε να μειώσετε την εξάτμιση. Παρέχετε εξοπλισμό / δοχεία με γείωση. Μην χρησιμοποιείτε πεπτιεσμένο αέρα για την άντληση των διαρροών.

Μέθοδοι καθαρισμού:

Αναρροφήστε το υγρό σε απορροφητικό υλικό, π.χ. ξηρή άμμο / χώμα / βερμικουλίτη ή κονιορτοποιημένο ασβεστόλιθο.

Το υλικό που απορροφήθηκε η ουσία τοποθετείται σε κλειστά δοχεία. Βλέπε "Χειρισμός – Αποθήκευση, Τμήμα 7" για κατάλληλα υλικά δοχείων. Κατεστραμμένα δοχεία πρέπει να αδειάζονται. Μην χρησιμοποιείτε πεπτιεσμένο αέρα για την άντληση των διαρροών. Συλλέξτε προσεκτικά τη διαρροή / υπολείμματα.

Καθαρίστε τις μολυσμένες επιφάνειες με περίσσεια νερού. Τοποθετήστε το υλικό που συλλέξατε στα κατάλληλα απόβλητα. Πλύνετε τα ρούχα και τον εξοπλισμό μετά τη χρήση.

7 Χειρισμός και Αποθήκευση

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Δεν χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις.

Προφυλάξεις σε Περίπτωση Πυρκαγιάς ή Έκρηξης

Φυλάσσετε σε καλά κλεισμένο δοχείο. Φυλάσσετε σε δροσερό, στεγνό, καλά εξαεριζόμενο χώρο μακριά από μη συμβατές ουσίες. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και υψηλές θερμοκρασίες. Κρατήστε καλά κλεισμένο και προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως.

Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Μη συμβατά προϊόντα: Ισχυρά οξειδωτικά.

Μη συμβατές συνθήκες/υλικά: Άμεσο ηλιακό φως, πηγές θερμότητας, πηγές ανάφλεξης

Ανάφλεξη με θερμότητα: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ: πηγές θερμότητας, πηγές ανάφλεξης.

Συνθήκες Αποθήκευσης:

Μη συμβατά αντιδραστήρια: Ισχυρά οξέα. Ισχυρά οξειδωτικά

Μη συμβατά υλικά: Άμεσο ηλιακό φως. Εστίες φωτιάς. Εστίες ανάφλεξης.

Ειδική τελική χρήση/ες

Για τις σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις που αναφέρονται στο Τμήμα 1 πρέπει να τηρούνται οι συμβουλές που αναφέρονται στο παρόν Τμήμα 7.

8 Έλεγχος της Έκθεσης / Ατομική Προστασία

Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με Καθορισμένη Τιμή Έκθεσης στο Χώρο Εργασίας: Ισοπροπανόλη, 2-βουτοξαιθανόλη

Ισοπροπανόλη (CAS:67-63-0)		
ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm
ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	200 ppm
OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	400 ppm

ACGIH: Αμερικανικό Συνέδριο Κυβερνητικών Βιομηχανικών Υγειονομικών (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

OSHA: Οργανισμός Υγειεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (Occupational Safety and Health Administration)

TWA: Χρονικά-Σταθμισμένη Μέση Συγκέντρωση (Time-Weighted Average concentration)

STEL: Βραχυπρόθεσμο Όριο Έκθεσης (Short Term Exposure Limit)

PEL: Επιτρεπόμενο Όριο Έκθεσης (Permissible Exposure Limit)

2-Βουτοξαιθανόλη (CAS:111-76-2)		
ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	8-hour TWA: 25 ppm
OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	8-hour TWA: 123 mg/m ³

ACGIH: Αμερικανικό Συνέδριο Κυβερνητικών Βιομηχανικών Υγειονομικών (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

OSHA: Οργανισμός Υγειεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (Occupational Safety and Health Administration)

TWA: Χρονικά-Σταθμισμένη Μέση Συγκέντρωση (Time-Weighted Average concentration)

PEL: Επιτρεπόμενο Όριο Έκθεσης (Permissible Exposure Limit)

Συστατικά με Τιμές DNEL

CAS:111-76-2: 2-Βουτοξαιθανόλη

Εργαζόμενος: Επιδράσεις μακροχρόνιας-συστημικής έκθεσης, δια της αναπνοής: 20 mg/m³

Εργαζόμενος: Επιδράσεις μακροχρόνιας-μη συστημικής έκθεσης, δια του δέρματος: 75 mg/m²

Καταναλωτής: Επιδράσεις μακροχρόνιας-συστημικής έκθεσης, δια της αναπνοής: 49 mg/m³

Καταναλωτής: Επιδράσεις βραχυπρόθεσμης-τοπικής έκθεσης, δια της αναπνοής: 123 mg/m³

Καταναλωτής: Επιδράσεις μακροχρόνιας-συστημικής έκθεσης, δια του δέρματος: 38 mg/kg

Καταναλωτής: Επιδράσεις μακροχρόνιας-συστημικής έκθεσης, από του στόματος: 3.2 mg/kg

Κατάλληλοι Μηχανικοί Έλεγχοι: Διασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου. Εφαρμόστε τοπικό εξαερισμό ή χρησιμοποιείστε μηχανικά μέσα (εξαεριστήρες) για να διατηρήσετε την έκθεση των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους κάτω από οποιαδήποτε συνιστώμενα ή νόμιμα όρια.

Μέτρα ατομικής προστασίας

Προστασία αναπνευστικού συστήματος:

Προστασία αναπνευστικού συστήματος σε περίπτωση απελευθέρωσης ατμών/ αερολυμάτων. (Φίλτρα EN 143 P2 or FFP2)

Προστασία χεριών:

Χρήση κατάλληλων γαντιών ανθεκτικών στην έκθεση σε χημικά. (EN 374)

Κατάλληλα υλικά για παρατεταμένη ή σύντομη επαφή (συνιστώμενα υλικά: δείκτης προστασίας 6, που αντιστοιχεί σε > 480 λεπτά χρόνου διείσδυσης σύμφωνα με το EN 374)

π.χ. γάντια νιτριλίου (0,4 mm), γάντια χλωροπρενίου (0,5 mm), γάντια πολυβινυλοχλωρίδιο (0,7 mm) και άλλα.

Συμπληρωματική σημείωση: Οι προδιαγραφές βασίζονται σε δοκιμές, βιβλιογραφικά δεδομένα και πληροφορίες που δόθηκαν από κατασκευαστές γαντιών ή προέρχονται από ανάλογες ουσίες. Λόγω πολλών συνθηκών (π.χ. θερμοκρασίας) πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η πρακτική χρήση ενός χημικού προστατευτικού γαντιού στην πράξη μπορεί να είναι πολύ μικρότερη από το χρόνο διείσδυσης που προσδιορίζεται μέσω της δοκιμής. Οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή πρέπει να τηρούνται λόγω της μεγάλης ποικιλίας γαντιών.

Προστασία ματιών:

Προστατευτικά γυαλιά (cage goggles) (e.g. EN 166) και προστατευτικό προσώπου.

Προστασία σώματος:

Η προστασία σώματος πρέπει να επιλέγεται με βάση τις δραστηριότητες και την έκθεση στο προϊόν, π.χ. ποδιά προστασίας, μπότες προστασίας, κτλ (σύμφωνα με το EN 14605 σε περίπτωση υγρών ή EN ISO 13982 σε περίπτωση σκόνης).

Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής:

Χρησιμοποιείτε κλειστό ρουχισμό (μην αφήνετε εκτεθειμένο το σώμα σας) στο χώρο εργασίας. Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον τόπο εργασίας.

Ακολουθήστε τους κανόνες σύμφωνα με την: "Ορθή Βιομηχανική Πρακτική - Υγιεινή".

9 Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

Γενικές Πληροφορίες

- **Εμφάνιση:**

Κατάσταση: Υγρό

Χρώμα: Γαλάζιο

Μυρωδιά: Χαρακτηριστική

Όριο Οσμής: Δεν καθορίζεται

- **Τιμή pH:** 9,5 – 11,5
- **Ειδικό Βάρος:** 0,965 – 0,985
- **Φυσικές Μεταβολές**

Σημείο Τήξεων / Εύρος Τήξεων: Δεν καθορίζεται

Σημείο Ζέσεως / Εύρος Σημείου Ζέσεως: 100 °C

- **Σημείο Ανάφλεξης:** Δεν καθορίζεται
- **Αναφλεξιμότητη (στερεό, αέριο):** Εύφλεκτο υλικό
- **Θερμοκρασία Αυτοανάφλεξης:** Το προϊόν δεν αυτο-αναφλέγεται
- **Κίνδυνος Έκρηξης:** Το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο έκρηξης.

Κατώτατο όριο έκρηξης: Δεν εφαρμόζεται

Ανώτατο όριο έκρηξης: Δεν εφαρμόζεται

- **Τάση Ατμών στους 20 °C:** Δεν καθορίζεται

- **Πυκνότητα στους 20 °C:** Δεν καθορίζεται

- **Διαλυτότητα στο νερό:** Αναμίξιμο με το νερό.

- **Συντελεστής κατανομής (*n*-οκτανόλη/νερό):** Δεν καθορίζεται

- **Ιξώδες (25 °C):**

Δυναμικό: Δεν καθορίζεται

Κινητικό: Δεν καθορίζεται

10 Σταθερότητα και Δραστικότητα

Δραστικότητα

Μπορεί να αντιδράσει βίᾳ με οξειδωτικά αντιδραστήρια.

Παρατεταμένη αποθήκευση / σε μεγάλες ποσότητες: μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό υπεροξειδίων

Χημική σταθερότητα

Δεν υπάρχουν σχετικά πειραματικά δεδομένα σχετικά με τη δραστικότητα αυτού του προϊόντος.

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Καμία επώδυνη αντιδραση αν αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Συνθήκες προς αποφυγήν

Βλέπε τμήμα 7 – Χειρισμός και Αποθήκευση

Μη συμβατά υλικά

Ουσίες προς αποφυγήν:

Αποφύγετε την επαφή με οξειδωτικά αντιδραστήρια (π.χ. νιτρικό οξύ, υπεροξείδια, χρωμικά, κτλ). Ισχυρά οξέα

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα

11 Τοξικολογικές Πληροφορίες

Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί ως προς την τοξικότητα του. Οι δηλώσεις επικινδυνότητάς του έχουν εξαχθεί με βάση τις ιδιότητες των επιμέρους συστατικών του.

Τοξικολογικές Επιπτώσεις

Οξεία Τοξικότητα: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν ταξινομείται.

Διάβρωση / Ερεθισμός Δέρματος: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν ταξινομείται.

Σοβαρή Οφθαλμική Βλάβη / Ερεθισμός: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν ταξινομείται.

Αναπνευστική ή Δερματική Ευαισθητοποίηση: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν ταξινομείται.

Μεταλλαξιογένεση των Γενετικών Κυττάρων: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν ταξινομείται.

Καρκινογένεση: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν ταξινομείται.

Αναπαραγωγική Τοξικότητα: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν ταξινομείται.

Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα-Στόχους (STOT) μετά από Απλή Έκθεση: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν ταξινομείται.

Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα-Στόχους (STOT) μετά από Επανειλημμένη Έκθεση: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν ταξινομείται.

Ευαισθητοποίηση του Αναπνευστικού: Αξιολόγηση: Δεν αναμένεται κίνδυνος αναρρόφησης.

Συμπτώματα σε Σχέση με τα Φυσικά, Χημικά και Τοξικολογικά Χαρακτηριστικά: Μη διαθέσιμα δεδομένα

Αριθμητικά αποτελέσματα τοξικότητας (όπως εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας): Μη διαθέσιμα δεδομένα.

Τοξικολογικά Δεδομένα: Ισοπροπυλική Αλκοόλη (2-προπανόλη) (CAS: 67-63-0)

LD₅₀ από του στόματος, αρουραίος:

5045 mg/kg (Αρουραίος OECD 401: Οξεία τοξικότητα από του στόματος. Πειραματική τιμή: 5840 mg/kg b w, αρουραίος)

LD₅₀ δια του δέρματος, κουνέλι:

12870 mg/kg (Κουνέλι, Πειραματική τιμή: ισοδύναμη ή παρόμοια σε αυτή με βάση το πειράματα OECD 402, 16.4, κουνέλι)

LC₅₀ δια της εισπνοής, αρουραίος (mg/l):

73 mg/l/4h (A)

ATE US (από του στόματος):

5045.000 mg/kg βάρος σώματος (mg/kg body weight)

ATE US (δια του δέρματος):

12870.000 mg/kg βάρος σώματος (mg/kg body weight)

ATE US (ατμοί):

73.000 mg/l/4h

ATE US (σκόνη):

73.000 mg/l/4h

Τοξικολογικά Δεδομένα: 2-Βουτοξυαιθανόλη (CAS:111-76-2)

Οξεία Τοξικότητα:

Οξεία τοξικότητα (από του στόματος, LD50): 1,746 mg/kg (αρουραίος)

Οξεία τοξικότητα (δια της αναπνοής, LC50): 2 – 20 mg/l (ατμοί) (4h)

Οξεία τοξικότητα (δια του δέρματος, LD50) > 2000 mg/kg (Guinea Pig)

Πιθανές οξείες επιπτώσεις:

Εισπνοή:

Σε υψηλές συγκεντρώσεις, οι ατμοί είναι ναρκωτικοί και μπορεί να προκαλέσουν ππονοκέφαλο, κόπωση, ζάλη και ναυτία. (Δεν ταξινομείται)

Επαφή με το δέρμα:

Ερεθίζει το δέρμα. Η παρατεταμένη ή συχνή επαφή μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, κνησμό, έκζεμα και σκίσιμο στο δέρμα. Αποδύναμώνει το δέρμα.

Επαφή με τα μάτια:

Μπορεί να ερεθίσει και να προκαλέσει ερυθρότητα και πόνο. Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.

**Από το στόμα:
(πέψη):**

Η κατάποση μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων. Ωστόσο, η κατάποση μπορεί να προκαλέσει ναυτία, κεφαλαλγία, ζάλη και δηλητηρίαση. Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του γαστρεντερικού σωλήνα, έμετο και διάρροια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο στόμα και στο λαιμό.

12 Οικολογικές Πληροφορίες

Τοξικότητα

Οικοτοξικότητα

Μη διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

Ανθεκτικότητα και Ικανότητα Αποικοδόμησης

Μη διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

Δυνατότητα Βιοσυσσώρευσης

Μη διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

Κινητικότητα στο Έδαφος

Μη διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

Άλλες Δυσμενείς Επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.

Οικολογικά Δεδομένα: Ισοπροπυλική Αλκοόλη (2-προπανόλη) (CAS: 67-63-0)

LC50 Ψάρια 1:

4200 mg/l (96 h, Rasbora heteromorpha. Σύστημα ροής)

EC50 Δάφνιες 1:

> 10000 mg/l (48 h, νερόψυλλος ο μέγας (daphnia magna))

LC50 Ψάρια 2:

9640 mg/l (96 h, Pimephales promelas. Θνησιμότητα)

EC50 Δάφνια 2:

13299 mg/l (48 h, νερόψυλλος ο μέγας (daphnia magna))

Οριακή Τιμή Άλγη 1:

> 1000 mg/l (72 h, Scenedesmus subspicatus. Ρυθμός Ανάπτυξης)

Οριακή Τιμή Άλγη 2:

1800 mg/l (72 h, Άλγη. Αριθμός κυπάρων)

Οικολογικά Δεδομένα: 2-Βουτοξυαιθανόλη (CAS:111-76-2)

Οξεία Τοξικότητα Ψάρια, LC50:

1,474 mg/l [μέθοδος πειράματος: LC50 (OECD 203), είδος ψαριού: Oncorhynchus mykiss.

Διάρκεια: 96h]

Οξεία Τοξικότητα Άλγη, EC50:

1,840 mg/l [μέθοδος πειράματος: EC50 (OECD 201), άλγη, είδος άλγη: Pseudokirchneriella subcapitata. Διάρκεια: 72h]

Οξεία Τοξικότητα Δάφνιες, EC50:

1,550 mg/l [μέθοδος πειράματος: EC50 (OECD 202) Δάφνιες, είδος: νερόψυλλος ο μέγας (Daphnia magna). Διάρκεια: 48h]

Άλλες Οικοτοξικολογικές Πληροφορίες, Ψάρια:

Χρόνια Τοξικότητα: NOEC (21 d) > 100 mg/l, Brachydanio rerio

Άλλες Οικοτοξικολογικές Πληροφορίες, Οστρακόδερμα:

Χρόνια τοξικότητα: NOEC (21 d) 100 mg/l, νερόψυλλος ο μέγας (οδηγία OECD 211)

13 Στοιχεία Σχετικά με τη Διάθεση

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όπου είναι δυνατόν.

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και των παραπροϊόντων του θα πρέπει πάντοτε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τις τοπικές απαιτήσεις για διάθεση απορριμάτων.

Απορρίψτε τα πλεονάσματα και τα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα σε εξουσιοδοτημένους τόπους συλλογής χημικών αποβλήτων.

Τα απόβλητα δεν πρέπει να απορρίπτονται χωρίς επεξεργασία στο αποχετευτικό δίκτυο, εκτός εάν συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις όλων των αρμόδιων αρχών.

14 Πληροφορίες Σχετικά με τη Μεταφορά

Αριθμός UN: ADR/RID, IMDG, IATA: Δεν εφαρμόζεται

Ονομασία Μεταφοράς UN: ADR/RID, IMDG, IATA: Δεν εφαρμόζεται

Τάξη/εις Κινδύνου κατά τη Μεταφορά: Δεν εφαρμόζεται

Ομάδα Συσκευασίας, όπου εφαρμόζεται: Δεν εφαρμόζεται

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι: Δεν υπάρχουν.

Ειδικές Προφυλάξεις για το Χρήστη: Εύφλεκτα Υγρά (βλέπε Τμήμα 7)

Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC: Δεν εφαρμόζεται

15 Στοιχεία Σχετικά με τη Νομοθεσία

Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

- **Κανονισμός 2012/18/EU**
- **Ουσίες που προκαλούν μεγάλη ανησυχία - ANNEX I:** Δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα συστατικό.

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Για αυτό το προϊόν δεν διεξάχθηκε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με τον κανονισμό REACH της Ε.Ε. υπ' αρ. 1907/2006.

16 Άλλες Πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες

Οι πιο πάνω πληροφορίες βασίζονται στις μέχρι στιγμής γνώσεις μας. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για κανένα χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν κατοχυρώνουν νομικές κυρώσεις.

- Συντομογραφίες και Ακρωνύμια:**

ACGIH: Αμερικανικό Συνέδριο Κυβερνητικών Βιομηχανικών Υγειονομικών (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

ADR: Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Επίπεδο Χωρίς Επιπτώσεις (Derived No-Effect Level)

EINECS: Ευρωπαϊκό Ευρετήριο Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

ELINCS: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών (European List of Notified Chemical Substances)

GHS: Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)

IATA: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (International Air Transport Association)

IMDG: Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για Επικίνδυνα Εμπορεύματα (International Maritime Code for Dangerous Goods)

OSHA: Οργανισμός Υγεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (Occupational Safety and Health Administration)

PBT: Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και Τοξικές (Ενώσεις) (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

PEL: Επιτρεπόμενο Όριο Έκθεσης (Permissible Exposure Limit)

PNEC: Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις (Predicted No-Effect Concentration)

STEL: Βραχυπρόθεσμο Όριο Έκθεσης (Short Term Exposure Limit)

TWA: Χρονικά-Σταθιμοποιημένη Μέση Συγκέντρωση (Time-Weighted Average concentration)

VOC: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Volatile Organic Compounds, USA, EU)

vPvB: πολύ Ανθεκτικές και πολύ Βιοσυσσωρεύσιμες (Ενώσεις) (very Persistent and very Bioaccumulative)

H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H312: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπηργία ή ζάλη.

Ευφλ. Υγρ. 2: Εύφλεκτα υγρά: Κατηγορία Κινδύνου 2

Ευφλ. Υγρ. 3: Εύφλεκτα υγρά: Κατηγορία Κινδύνου 3

Οξεία Τοξ. (από του στόματος) 4: Οξεία τοξικότητα από του στόματος: Κατηγορία Κινδύνου 4

Οξεία Τοξ. (διά του δέρματος) 4: Οξεία τοξικότητα από του στόματος: Κατηγορία Κινδύνου 4

Οξεία Τοξ. (διά της εισπνοής) 4: Οξεία τοξικότητα από του στόματος: Κατηγορία Κινδύνου 4

Ερεθ. Δέρματος 2: Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος: Κατηγορία Κινδύνου 2

STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία απλή έκθεση: Κατηγορία Κινδύνου 3